

本日の目標



処方の特徴を知る

生薬を因数分解する

がん患者の証を考察する。

気 血 を 補 う



気

気虚

補気

人参

四君子湯

気滞

理気

陳皮

二陳湯

血

血虚

補血

当帰

四物湯

六君子湯

四十二=六

万病回春

四君子湯

人參
朮
大棗
茯苓
甘草
生姜

四君子湯

六君子湯

人參 2.0g
蒼朮 2.0g
大棗 1.0g
茯苓 2.0g
甘草 0.5g
生姜 0.25g
半夏 2.0g
陳皮 1.0g


二陳湯

二陳湯

半夏
陳皮
生姜
茯苓
甘草

気剤の使い分け

補気剤



がん患者の証



気

気滞

陳皮

理気

抑鬱傾向、頭重感、喉や胸のつかえ感、季肋部の重い感じ、腹部膨満感など

気虚

人参

補気

体がだるい、気力が無い、疲れやすい

血虚

当帰

補血

貧血

水滞

蒼朮

利水

血

お血

牡丹皮

駆血

便秘

水

腹水がたまる
全身の浮腫

Take home message



補気剤

+

理気剤

+

補血剤

愛情を↑

四君子湯
六君子湯
補中益気湯

二陳湯
加味帰脾湯
柴胡の方剤

四物湯
十全大補湯

人参養栄湯